

第35回 栄養教室

テーマ：残暑を乗り切る食生活

～夏の暑さに負けない

生活をおくりましょう♪～



(医) 樹一会 山口病院

管理栄養士 原田多紀子 保 健 師 吉山 沙織
金古みゆき 平成26年7月26日(土)

7月は熱中症予防強化月間です。



熱中症の発生が
急増するのは…

梅雨明け



熱中症とは？？



身体の中に熱がこもって体温が上昇し、水分や塩分が不足して身体の機能や意識に障害が出るもの総称したものです。

熱中症が発生しやすい環境条件

気温が高い

風が弱い

湿度が高い

日差しが
強い




熱中症が発生しやすい身体条件

激しい労働・運動活動によって体内に著しい熱が
產生される




暑い環境に身体が
対応できていない





平常な体温調節



皮膚に血液を集める
(皮膚温の上昇)

外気へ
熱伝導

発汗


体温が下がる




熱中症を発生するメカニズム



熱中症で救急搬送された人数



平成24年 熱中症で救急搬送された年代別



熱中症になりやすい人は？

- ① 脱水状態にある人
- ② 高齢者
- ③ 肥満の人
- ④ 過度な衣服を着ている人
- ⑤ 普段から運動をしていない人
- ⑥ 暑さに慣れていない人
- ⑦ 持病のある人・体調が悪い人
(心臓疾患・糖尿病・精神神経疾患・広範囲の皮膚疾患など)
- ⑧ 以前、熱中症になったことのある人



なぜ？

高齢のかたは熱中症になりやすい？

暑さやのどの渴き
を感じにくい

夜間のトイレの回数を
気にして水分を控える

汗をかきにくい

体内水分の
減少



特に、高齢者の熱中症が 増えています。



救急搬送された高齢者のうち半数がエアコンを使わず熱中症に！！

5月から7月16日までの熱中症の死亡数のうち85%は高齢者である！




参考:NHKの調べ・朝日新聞DIGITAL



平成24年 热中症の発生場所

参考：独立行政法人 国立環境研究所



子どもから
64歳までは
屋外が多い

■新生児・乳幼児
■少年少女
■成人
■高齢者

高齢者は
屋内が多い

暑さ指数(WBGT)をチェックしよう！！

暑さ指数とは、気温、湿度、輻射熱から割り出したもので、熱中症へのリスクを教えてくれます。



WBGTは28度を超えると危険！！

暑さ指数(WBGT)の目安

日本生気象学会による。室内の気温、湿度に合わせて使う

		WBGT値									
		危険 31以上 部屋の温度を下げるか涼しい場所に移動									
		厳重警戒 28~31未満 室内の気温の上昇に十分注意する									
温度(℃)		33	27	28	28	29	30	31	32	32	33
33	27	28	28	29	30	31	32	32	33		
32	26	27	28	28	29	30	31	31	32		
31	25	26	27	27	28	29	30	30	31		
30	24	25	26	27	27	28	29	29	30		
29	24	24	25	26	26	27	28	29	29		
28	23	23	24	25	25	26	27	28	28		
	40	45	50	55	60	65	70	75	80		

湿度 (%)

WBGT値

危険 31以上

部屋の温度を下げるか涼しい場所に移動

厳重警戒 28~31未満

室内の気温の上昇に十分注意する

警戒 25~28未満

よく動く際は定期的に休憩を

注意 25未満

持病のある人は注意

WGTPは環境省のホームページでチェックすることができます！！

詳しくは

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_ip.php
で調べることができます。



	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	24時
今日					29	28	28	26
明日	26	26	29	30	31	27	24	23
明後日	22	21	27	28	29	25	23	22

今日の暑さ指数は28.4度です！
熱中症に注意しましょう！！

これらの症状が出ているときは、
熱中症かもしれません！！



SOS



高い体温 赤い 熱い 乾いた皮膚

ズキンズキンする頭痛 めまい 吐き気

だるい 意識がもうろうとする

熱中症を疑われるときの応急処置

めまい 失神 筋肉痛 筋肉の硬直 大量の汗
頭痛 気分の不快 吐き気 嘔吐 だるい
意識障害 けいれん 手足の運動障害 体温の上昇



意識があるかどうか？

ある

119番通報
救急車を要請



ない

涼しい場所へ移動させ、衣服をゆるめ(脱がして)身体を冷やす

自力での水分摂取は可能か？

できる

医療機関へ搬送する



水分と塩分を補給させる

できない

それでも、症状が改善しない場合は…

死につながる熱中症！！

ためらわずに、**救急車**
(119番)を呼びましょう。



- ①自分で水が飲めなかったり、脱力感やだるさが強く、動けない場合。
- ②意識がもうろうとする、意識がない(おかしい)全身のけいれんがある場合。

熱中症にならないためには 予防が大切！！

1

こまめに水分
補給をする



4

部屋の温度を
こまめに
チェック




7

緊急時・困った時の連絡先を
確認しておく



2

エアコン・扇風機
を上手に使用する



3

シャワーや濡らし
たタオルで身体を
冷やす



5

十分な睡眠・栄養を
とる



6

涼しい服装
外出時には日傘や
帽子



夏バテチェック！

★ 質問 ★	YES	NO
<input type="checkbox"/> 夏はどうしても食事をつくるのが面倒になる	1点	0点
<input type="checkbox"/> このところ、同じようなものを繰り返し食べている	2点	0点
<input type="checkbox"/> 食事はあっさりしたものやのどごしの良いものばかり食べている	3点	0点
<input type="checkbox"/> 暑いので、つい火を使わない料理が多くなる	1点	0点
<input type="checkbox"/> 夏になってから、どうも食がすすまない	2点	0点
<input type="checkbox"/> のどが渴くので、ジュースや炭酸飲料などを1日1リットルくらい飲んでしまう	3点	0点
<input type="checkbox"/> 食欲がない時の食事は、スイカやアイスクリームなどですませる事がある	3点	0点
<input type="checkbox"/> 夏バテ防止に焼肉、鰻のかば焼き、豚カツなどを良く食べる	2点	0点
<input type="checkbox"/> 日中は暑いので動く気がせず、家でダラダラと過ごしている	2点	0点
<input type="checkbox"/> 汗をかかないように、水分は出来るだけ控えている	2点	0点
<input type="checkbox"/> 暑さに弱いので、部屋はクーラーをガンガンきかせている	1点	0点
<input type="checkbox"/> 寝苦しいせいか、寝不足の日が続いている	2点	0点
<input type="checkbox"/> 夜遅くまでテレビを見たり、ビデオ鑑賞や読書を楽しんでいる	2点	0点
<input type="checkbox"/> 昼食を抜いて、少し涼しくなる夜にまとめて食べる時が多い	3点	0点
<input type="checkbox"/> 夏の晩は、仕事帰りについビアガーデンに立ち寄る事が多い	2点	0点

NHK出版「今日の健康」テキストより

結果発表



22点～31点：完全に夏バテの危険

8点～21点：夏バテの予備軍

0点～7点：祝！夏バテ知らずの元気人






NHK出版「今日の健康」テキストより

食生活からアプローチ

野菜不足の毎日になつてない？



食卓は5色をそろえてカラフル
に！



5味5法をまんべんなくローテーション

甘味

酸味

苦味

塩味

辛味

生

焼く








煮る

揚げる

蒸す



5色の食材例



肉
(鶏・豚・牛)
マグロ
鮭
エビ
にんじん
トマト
小豆
イチゴ
唐辛子
など

卵
南瓜
栗
とうもろこし
たけのこ
オレンジ
バナナ
レモン
納豆
味噌
生姜
など

黒ゴマ
ひじき
ワカメ
昆布
海苔
しめじ
しいたけ
ごぼう
しじみ
コーヒー
チョコレート
など

キャベツ
ピーマン
きゅうり
ニラ
シソ
ねぎ
枝豆
カボス
緑茶
メロン
など


米
麺類
イカ
白身魚
豆腐
ハンペン
大根
白菜
にんにく
チーズ
牛乳
ヨーグルト
など

良くある夏の日の食事

暑いな…疲れたな…消化機能が低下↓ 食欲減退↓↓



喉越しの良いもの
だけの食事で終
わってませんか？



これでは…糖質中心の食事となり、たんぱく
質・ビタミン・ミネラルが不足してしまいます。




目指すは・・・栄養フルコース型

肉・魚等の主菜



主食



野菜類



果物・乳製品



ご飯・おかず・小鉢・汁物と定食スタイルの食事が、バランスの良い食事の基本となります。
おやつは乳製品や果物の様な食事内容が理想的です！



食欲がない時に・・・ 『こんなに食べなきゃいけないの？！...』

見た目や食べやすさを工夫してみよう！



皿数を少なくするメニュー例

夏野菜たっぷりカレー
にゆで卵をトッピング



麺類にハム・ツナ缶、
野菜類をトッピング

果物+冷えた牛乳で
ミックスジュースに！



味付けや食材を工夫して食欲アップ

辛味

カレー、唐辛子、キムチなど
★胃液の分泌↑血流↑

酸味

お酢、梅干し、レモン汁など
★疲労回復効果 防腐作用もあり

香味野菜


にんにく、しょうが、シソなど
★新陳代謝↑食欲↑疲労回復効果



食欲がない時は... 酸味のあるものから食べる！

例)

- ①梅干しを一口食べる
- ②酢の物やサラダから食べ始める
- ③揚げ物や焼き魚などにレモンや柚子をしづり食べる。



酸っぱい物から食べると
唾液がさかんに分泌され
て、食欲が増進します。



昔からある食べ合わせを参考にする！


例)

- ①天ぷらに大根おろし
- ②豚カツにキャベツ
- ③カレーにらっきょう
- ④焼肉ににんにく
- ⑤刺身にワサビ



- ★大根には消化酵素が含まれます。すりおろすと効果が何倍にもなります。
- ★生のキャベツには胃の粘膜を保護する働きがある。
- ★らっきょうやにんにくは肉類に豊富に含まれている、ビタミンB1の吸収を助ける。
- ★ワサビは消臭効果や殺菌効果がある！

ジュースやアイスを食べ過ぎてない？




砂糖は脳内物質のドーパミンやセロトニンを分泌させるので、幸福感を味わえます。それを求めてどんどん甘いものが欲しくなる！




『甘い物は1日1個』

朝食抜きで活動してない？


朝食を摂らない



空腹の時間が長い



エネルギー切れになる



パワーが出ない

寝ている間にも、エネルギーは消費されています。

特に脳の主なエネルギー源はブドウ糖だけです。朝食で意識して摂る事が大切です♪




★『バナナ1本でも良いから食べる』


★朝は空腹で目覚めるようにする

調理するだけでうんざりしてない？

火や油を使って調理する



熱氣でうだる・立ちっぱなし



疲れる・食欲低下

料理の時間を短縮するアイデア
を参考にしましょう！

★レトルトや冷凍食品などの既製品をアレンジ！

★冷凍保存を活用

★圧力鍋や電子レンジを使いこなす。

★たまには息抜きも！(外食・お惣菜を利用)





まとめ



5色・5味・5法を使って、食事を楽しむ♪



**1日3食ゆっくりと良く噛んで！水分補給
も忘れずに♪**



食べ合わせで食欲増進！



塩分・糖分は控えめに！



**夏バテかな？と思ったら無理をせず、休養も
大切です♪**